



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БАК ДЛЯ ДУША RODLEX SP 150 V

1. Назначение изделия.

Бак для душа предназначена для стационарного хранения воды и пищевых (без ограничений) продуктов.

2. Технические характеристики

Бак для душа выпускается ч рного цвета.
В конструкции бака предусмотрена возможность установки его на каркас.

Объем - 150 л.
Длина - 750 мм.
Ширина - 500 мм.
Высота - 450 мм., с крышкой - 543 мм.
Диаметр горловины - 310 мм.
Температура хранения - от -40 до +50 °С

3. Комплектация

В состав бака для душа входят: емкость из пищевого полиэтилена, инспекционная крышка, паспорт изделия.

4. Транспортирование и хранение

Бак для душа транспортируется всеми видами транспорта в крытых и открытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих для данного вида транспорта.

В случае хранения бака для душа в отапливаемых складских помещениях не рекомендуется располагать их на расстоянии ближе 1м от отопительных приборов.

5. Монтаж и установка

Конструкция фундамента (каркаса) должна обеспечивать сопряжение с нижней гранью емкости для душа и соответствовать установленной нагрузке. Не допускается наличие на поверхности фундамента (каркаса) острых выступов и посторонних предметов.

Рекомендуется использовать бак для душа совместно с душевыми кабинами POLEX.

6. Условия эксплуатации и меры безопасности

Бак для душа можно эксплуатировать при температуре окружающей среды и рабочей жидкости (продуктов) – от -40 °С до +50 °С. Емкость не предназначена для работы под давлением. Рабочее давление внутри емкости – давление столба жидкости.

Не допускаются погрузочно-разгрузочные работы с заполненной емкостью. Во время перевозки емкость должна быть надежно закреплена к грузовой транспортной единице или содержаться в ней таким образом, чтобы предотвращалось поперечное или продольное перемещение или удар, и обеспечивалась достаточная внешняя поддержка. Перевозка опасных жидкостей в емкости запрещается.

Запрещается заполнение емкости взрывчатыми веществами, газами под давлением, радиоактивными веществами, веществами, агрессивными к материалам внутренней оболочки и нагревательного оборудования.

Использование емкости для хранения и накопления жидких агрессивных продуктов должно быть согласовано с изготовителем.

Если емкость применяется для хранения жидкостей с температурой вспышки 61 °С или менее, такой факт должен быть согласован с компетентными органами и приняты меры по предотвращению опасного электростатического разряда.

При эксплуатации на улице необходимо слить жидкость перед началом зимнего периода.

9. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует нормальную работу бака для душа при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи потребителю.

Гарантийный ремонт водонагревателя осуществляет предприятие-изготовитель или его представитель.

Изготовитель не принимает претензии:

- за некомплектность и механические повреждения душевой установки после его продажи;
- не соблюдение требований руководства по эксплуатации;
- при наличии следов самостоятельной разборки, ремонта или доработок;
- при отсутствии паспорта изделия и отметок о продаже в нем;
- стихийных бедствий, пожаров.

Срок службы бака для душа составляет 5 лет с момента ввода в эксплуатацию.

10. Свидетельство о приемке.

Душевая кабина признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска _____ 20__ г.

Дата продажи _____ 20__ г.

Предприятие-изготовитель:

ООО «Полекс Ротомолд»

606524, Нижегородская область, Городецкий район, г. Заволжье, ул. Баумана, д. 10



RODLEX

Rotational Molding Company

МОСКВА: тел. +7 495 255 0 200

Бесплатные звонки по всей РОССИИ: тел. 8 800 700 18 15

Офис в Москве – ул.Рябиновая, д. 28А, стр.1

Офис в Нижнем Новгороде – ул.Гордеевская, д. 59А

e-mail: info@rodlex.ru

www.rodlex.ru